

Einböck

**Hacktechnik,
die Freude macht!**

DATENBLATT HACKTECHNIK



WWW.EINBOECK.AT



KAMERALENKUNG ROW-GUARD

Type/ Arbeitsbreite in cm	Hinweis	Grundgerät kg	Gewicht ca. kg
ROW-GUARD 500	für Hackrahmen bis 6,99 m	≤ 2.500	390
ROW-GUARD 500 SR	für Hackrahmen bis 12,2 m	≤ 3.900	530
ROW-GUARD 500 SRHD	für Hackrahmen ab 12,2 m	> 4.000	960

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Um den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfügung stellen zu können, behalten wir uns technische Änderungen vor, auch ohne vorherige Ankündigungen. Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechtigen nicht zu Ansprüchen. Einzelne Ausstattungsvarianten, die hier abgebildet oder beschrieben werden, sind nur optional erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten bezüglich des Lieferumfanges gelten die Angaben in unserer aktuellen Preisliste.

Alle Bilder sind Symbolbilder und können Optionen enthalten, die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Für weitere Informationen steht unser Vertriebs-Team zur Verfügung.

Fotos & Grafiken: © Einböck GmbH; Fotos & Grafiken frei, ohne Lizenz, jedoch unverändert verwendbar | Text & Inhalt: © Einböck GmbH; unverändert verwendbar bei Quellenangabe | Version: 04/2021